ECO EMBALLAGES

L'INFO TRI POINT VERT
CHARTE GRAPHIQUE

Octobre 2011

Sommaire

01 PRINCIPE DE CONSTRUCTION

- TYPE 1 - FORMAT BLOC
- TYPE 2 - FORMAT HORIZONTAL / FORMAT HORIZONTAL COMPACT
- TYPE 3 - FORMAT VERTICAL/ FORMAT VERTICAL COMPACT
- TYPE 4 - FORMAT ULTRA COMPACT
- TYPE 5 - FORMAT PERSONNALISÉ

02 LA GESTION DES CONTENUS

03 MENTION D'INFORMATION

04 LES COULEURS

05 LES DIMENSIONS

06 LES INTERDITS

07 LES TYPOGRAPHIES D'ACCOMPAGNEMENT

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LA HELPLINE ADHÉRENTS D'ECO-EMBALLAGES AU : 0810 00 17 23 (NUMÉRO AZUR, PRIX D'UN APPEL LOCAL).

01 PRINCIPE DE CONSTRUCTION

type 1- Format Bloc

01 Principe de construction
type 1- Format Bloc

Le Bloc est composé d'éléments indissociables liés entre eux selon un rapport constant.

construction bloc : 2 consignes de tri



construction bloc : 1 consigne de tri



construction bloc :
1 consigne de tri + numéro vert

La partie concernant le numéro vert :
doit se situer toujours en
bas à gauche et sur fond vert

01 Principe de construction
type 1- Format Bloc - zone de protection

Le “P” de “PENSEZ AU TRI“ représente l’unité de référence pour le calcul de la zone de protection

La zone de protection entourant le bloc, doit être égale ou supérieure à 2 fois P

01 PRINCIPE DE CONSTRUCTION

type 2- Format Horizontal

01 Principe de construction
type 2- Format Horizontal

- Le format horizontal est composé d'éléments liés entre eux selon un rapport constant.
- La longueur pourra varier en fonction du nombre de consignes de tri.

construction : 2 consignes de tri



construction : 1 consigne de tri



construction :
1 consigne de tri + numéro vert

La partie concernant le numéro vert doit se situer toujours à droite de la consigne de tri et sur fond vert.

01 Principe de construction
type 2- Format Horizontal Compact

- Le format horizontal compact est composé d'éléments liés entre eux selon un rapport constant.
- La longueur pourra varier en fonction du nombre de consignes de tri.

construction compact : 2 consignes de tri



construction compact : 1 consigne de tri



01 Principe de construction
type 2- Format Horizontal - zone de protection

Le “P” de “PENSEZ AU TRI“ représente l’unité de référence pour le calcul de la zone de protection



La zone de protection entourant le bloc, doit être égale ou supérieure à 2 fois P

02 PRINCIPE DE CONSTRUCTION

type 3- Format Vertical

01 Principe de construction
type 2- Format Vertical

- Le format vertical est composé d'éléments liés entre eux selon un rapport constant.
- La hauteur pourra varier en fonction du nombre de consignes de tri.

construction : 2 consignes de tri



construction : 1 consigne de tri



construction :
1 consigne de tri
+ numéro vert

La partie concernant le numéro vert doit se situer en dessous de la consigne de tri et sur fond vert

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
consigne 1
UNE QUESTION ?
0800 133 133
(APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE) OU WWW.ECOEMBALLAGES.FR

01 Principe de construction
type 2- Format Vertical compact

- Le format vertical est composé d'éléments liés entre eux selon un rapport constant.
- La hauteur pourra varier en fonction du nombre de consignes de tri.

construction : 2 consignes de tri



construction : 1 consigne de tri



01 Principe de construction
type 2- Format Vertical-zone de protection

Le “P” de “PENSEZ AU TRI“ représente l’unité de référence pour le calcul de la zone de protection

La zone de protection entourant le bloc, doit être égale ou supérieure à 2 fois P

01 PRINCIPE DE CONSTRUCTION

type 4- Format Ultra Compact

01 Principe de construction
type 4- Format Ultra Compact

Le format ultra compact est composé d'éléments liés entre eux selon un rapport définit en fonction du nombre de consigne tri. Ce format a été créé spécifiquement pour les emballages de petites dimensions. Il n'existe que dans une version simplifiée horizontale,monochrome pour une meilleure lisibilité.

construction : 2 consignes de tri



construction : 1 consigne de tri



type 4- Format Ultra Compact - zone de protection

La zone de protection entourant le bloc, doit être égale ou supérieure à 2 mm.

01 PRINCIPE DE CONSTRUCTION

type 5 - Format Personnalisé

01 PRINCIPE DE CONSTRUCTION
type 5- Format Personnalisé

- Vos consignes doivent se situer à proximité immédiate du bloc Info Tri Point Vert.
- Le bloc contenant le Point Vert (non modifiable) doit être utilisé dans sa version standard.
- 2 versions sont proposées :
  - type 1-format horizontal
  - type 2 format vertical

construction type 1 - format horizontal



construction type 2 - format vertical



02 Gestion des contenus

Partie non modifiable

Partie variable : dédiée aux consignes de tri.
Se référer au tableau du mode d'emploi qui vous guidera dans la construction de vos consignes (dénomination, matériau, consigne).

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

exemple : 1 consigne de tri

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
FLACON ALUMINIUM, BOUCHON PLASTIQUE ET ETUI CARTON
À RECYCLER

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

exemple : 2 consignes de tri

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

03 Mention d'information
Format Bloc

L'apposition de la mention d'information est obligatoire.
Elle a été prévue pour répondre aux disparités locales dans les dispositifs de collecte.

2 types de **mention d'information** sont prévues selon les lieux de vente du produit.
Elle sera placée sous le cartouche ou placée à droite de celui ci, selon les cas et adaptée comme suit :

Pour les produits vendus en France uniquement

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Pour les produits vendus France + export

CONSIGNE VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT, PEUT VARIER LOCALEMENT

03 Mention d'information
Format Horizontal & Vertical

Pour les produits vendus en France uniquement :



CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Pour les produits vendus France + export :



CONSIGNE VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT, PEUT VARIER LOCALEMENT

Pour les produits vendus en France uniquement :

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Pour les produits vendus France + export :

CONSIGNE VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT, PEUT VARIER LOCALEMENT

03 Mention d'information
Format Ultra Compact

Pour les produits vendus en France uniquement :

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Pour les produits vendus France + export :

CONSIGNE VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT, PEUT VARIER LOCALEMENT

CONSIGNE VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT, PEUT VARIER LOCALEMENT

03 Mention d'information
Format Personnalisé

L'apposition de la mention d'information est recommandée par Eco-Emballages mais pas obligatoire.
Elle a été prévue pour répondre aux disparités locales dans les dispositifs de collecte.

Dans le cas de l'apposition de la mention d'information; 2 mentions sont prévues selon les lieux de vente du produit.
Elle sera placée sous vos consignes ou placée à droite de celles-ci, selon le cas et adaptée comme suit :

Pour les produits vendus
en France uniquement :

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
VOS CONSIGNES
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT
PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
VOS CONSIGNES
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Pour les produits vendus
France + export :


PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
VOS CONSIGNES
CONSIGNE VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT, PEUT VARIER LOCALEMENT
PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
VOS CONSIGNES
CONSIGNE VALABLE POUR LA FRANCE UNIQUEMENT, PEUT VARIER LOCALEMENT

04 Gestion des couleurs1/4

Les principes de mises en couleurs concernent tous les types de format à l'exception du format « ultra compact » qui sera traité en monochromie.

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Fond

Quadri
C90% - J100%

Quadri
N60%

Quadri
J85% - M35%



Les pictos

Quadri
J100% - M50%

Quadri
N30%

04 Gestion des couleurs 2/4

Versions Quadri -Point Vert 3D

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Versions Quadri - Point Vert à plat

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Versions Quadri - Point Vert monochrome

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

GESTION DES COULEURS DU POINT VERT

version Point Vert 3D



Il convient de respecter les couleurs du dégradé, ainsi que sa construction.

version Point Vert à plat



le Point Vert se présente sous la forme d'un cercle comportant 2 flèches imbriquées suivant un axe central vertical

La flèche la plus claire doit pointer vers la gauche et la flèche la plus foncée doit pointer vers la droite en partie haute

04 Gestion des couleurs 3/4

Si les contraintes techniques imposent un nombre de couleurs limitée,
il est recommandé d'utiliser la version simplifiée en monochrome.

version simplifiée monochrome : ex en noir

NOIR
N100%

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

version monochrome : autres exemples

exemple 1

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

exemple 2

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

version monochrome : autre exemple

NOIR
N100%



CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

version monochrome : autre exemple

Lors d'une application sur fond de couleur dense, utiliser la couleur blanche

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

04 Gestion des couleurs 4/4

Dans le cas d'une utilisation en quadri de l'Info Tri Point Vert ; si le fond de votre emballage est blanc, utiliser un ombré sous le bloc ou un filet de contour de 0,75 pt d'une valeur de 50% de noir comme suit :

OMBRÉ

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FILET DE CONTOUR

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

05 Les dimensions 1/4
Format Standard

Les dimensions d'utilisation du l'Info Tri Point Vert ne sont pas imposées par Eco-Emballages, seules les tailles minimales d'utilisation doivent être respectées .

FORMAT BLOC
TAILLE MINIMALE
38mm/26mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT HORIZONTAL 2 CONSIGNES
TAILLE MINIMALE
77mm/14mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT HORIZONTAL 1 CONSIGNE
TAILLE MINIMALE
58mm/14mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT VERTICAL 2 CONSIGNES
TAILLE MINIMALE
14mm/67mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT VERTICAL 1 CONSIGNE
TAILLE MINIMALE
14mm/48mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Le corps de texte minimum à respecter est de 5 pt pour les consignes et la mention d'information

05 Les dimensions
Format Compact Horizontal & Vertical

Les dimensions d'utilisation du l'Info Tri Point Vert ne sont pas imposées par Eco-Emballages, seules les tailles minimales d'utilisation doivent être respectées .

FORMAT COMPACT HORIZONTAL 2 CONSIGNES

RÉDUCTION MINIMALE CONSEILLÉE
64mm/14mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

RÉDUCTION MAXIMALE
46mm/10mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT COMPACT HORIZONTAL 1 CONSIGNE

RÉDUCTION MINIMALE CONSEILLÉE
44mm/14mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

RÉDUCTION MAXIMALE
32mm/10mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT COMPACT VERTICAL 2 CONSIGNES

RÉDUCTION MINIMALE OPTIMALE
14mm/64mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

RÉDUCTION MAXIMALE
10mm/43mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT COMPACT VERTICAL 1 CONSIGNE

RÉDUCTION MINIMALE OPTIMALE
14mm/64mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

RÉDUCTION MAXIMALE
10mm/30mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

DANS LE CAS D'UNE RÉDUCTION MAXIMALE

- La typographie de base (ARIAL MT BLACK) deviendra de l'ARIAL CONDENSED BOLD
- Les pictos doivent être réduits en fonction du nombre de lignes composant les consignes (cf charte de nommage dans le guide d'utilisation)
- Le corps de texte minimum à respecter est de 5 pt pour les consignes et la mention d'information

05 Les dimensions
Format Ultra Compact

Les dimensions d'utilisation du l'Info-Tri Point Vert ne sont pas imposées par Eco-Emballages, seules les tailles minimales d'utilisation doivent être respectées .

FORMAT ULTRA COMPACT HORIZONTAL 2 CONSIGNES

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

RÉDUCTION MAXIMALE
38mm/5,4mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT ULTRA COMPACT HORIZONTAL 1 CONSIGNE

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

RÉDUCTION MAXIMALE
25mm/4,8mm

CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

DANS LE CAS D'UNE RÉDUCTION MAXIMALE

- Les pictos doivent être réduits en fonction du nombre de lignes composant les consignes (cf charte de nommage dans le guide d'utilisation)
- Le corps de texte minimum à respecter est de 5 pt pour les consignes et la mention d'information

05 Les dimensions
Format Personnalisé

Les dimensions d'utilisation du l'Info Tri Point Vert ne sont pas imposées par Eco-Emballages, seules les tailles minimales d'utilisation doivent être respectées .

FORMAT BLOC

TAILLE MINIMALE
38mm/13,5mm

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

FORMAT VERTICAL

TAILLE MINIMALE
13,5mm/29mm

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Le corps du texte de la mention d'information minimum à respecter est de 5 pt

06 Les interdits

Il est interdit de changer
les placements des textes

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
BARQUETTE ET FILM PLASTIQUE À JETER
ÉTUI CARTON À RECYCLER
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

En quadri il est interdit de changer
les couleurs définies dans la charte
graphique

ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
BARQUETTE ET FILM PLASTIQUE À JETER
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Il est interdit de changer
la police de caractére

Il est interdit de changer
les proportions des blocs

Il est interdit de déformer les blocs
en largeur ou en hauteur

Il est interdit de changer les pictos
ou de les supprimer

ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
BARQUETTE ET FILM PLASTIQUE
À JETER
CONSIGNE NATIONALE, PEUT VARIER LOCALEMENT

Il est interdit de modifier l'emplacement des modules ou de les séparer

07 Les typographies d'accompagnement

POUR LES CONSIGNES

Arial MT BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Arial MT BOLD CONDENSED

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Arial MT BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

POUR LA MENTION D'INFORMATION

Arial MT MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

Arial MT MEDIUM CONDENSED

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789

ECO EMBALLAGES